ARTESAN
Arıtma Sistemleri

SU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

MEKANİK EKİPMAN ÇÖZÜMLERİ

Projeye özel tasarım, imalat,
montaj ve devreye alma



KURUMSAL ÜRÜN KATALOĞU

Su ve atıksu mekanik ekipmanları

HAKKIMIZDA

Mühendislikten imalata

Artesan Arıtma Sistemleri, 25 yıllık sektör tecrübesiyle su, atıksu ve endüstriyel arıtma tesislerine yönelik mekanik ekipmanlar tasarlayan ve üreten bir çözüm ortağıdır.

Toplam 2.100 m² üretim alanımızda projeye özel mühendisliği; kontrollü imalat, işletme kolaylığı, düşük bakım ihtiyacı ve uzun hizmet ömrüyle birleştiriyoruz.

ÇALIŞMA YAKLAŞIMIMIZ

- Projeye özel tasarım
- Kontrollü imalat
- Sahada montaj desteği
- Devreye alma ve servis



25

YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ

2.100 m²

TOPLAM ÜRETİM ALANI

Tasarımdan imalata, sahada montajdan devreye almaya kadar güvenilir ve sürdürülebilir çözümler.

KURUMSAL YAKLAŞIM

Misyonumuz ve vizyonumuz

M

Misyonumuz

Su ve atıksu arıtma tesisleri için güvenilir, verimli ve uzun ömürlü mekanik ekipmanlar üretmek; her projede doğru mühendisliği kaliteli imalatla birleştirerek müşterilerimize tasarımdan devreye almaya kadar sürdürülebilir çözüm ortaklığı sunmaktır.

V

Vizyonumuz

Arıtma teknolojileri alanında yenilikçi, çevreye duyarlı ve projeye özel mekanik çözümleriyle Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda tercih edilen, güvenilir bir üretim markası olmak; kalite ve mühendislik standartlarını sürekli geliştirmektir.

DEĞERLERİMİZ

Kalite • Güvenilir mühendislik • İş güvenliği • Müşteri odaklılık

Sürekli gelişim • Çevresel sorumluluk • Uzun vadeli çözüm ortaklığı

ÇÖZÜM PORTFÖYÜ

Arıtmanın her aşamasında

01

IZGARALAR VE ELEKLER

Mekanik ızgara, perfore ızgara, tambur elek ve statik elek

02

AKIŞ KONTROLÜ

Penstok kapaklar, stoploglar ve teleskopik vanalar

03

KÖPRÜ VE SIYIRICILAR

Dairesel ve doğrusal köprüler, yüzey ve dip sıyırıcılar

04

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA

Belt pres, filtre pres ve kimyasal hazırlama üniteleri

05

KOMPAKT ÜNİTELER

DAF, lamella, kum ayırıcı ve paket sistemler

06

TAŞIMA VE KARIŞTIRMA

Konveyörler, havalandırıcılar ve karıştırıcılar

KOMPAKT FİZİKOKİMYASAL ARITMA

DAF Ünitesi





DAF üniteleri, çözünmüş hava flotasyonu prensibiyle yağ, gres ve askıda katı maddelerin sudan ayrılmasına yardımcı olan kompakt sistemlerdir. Basınç altında suya çözünen hava, atmosferik basınca geçişte mikro kabarcıklar oluşturur; kirleticiler yüzeye taşınarak sıyırma sistemiyle uzaklaştırılır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Projeye özel tank ve ekipman boyutlandırması
- Kompakt yerleşim ve otomatik işletme seçeneği
- Yağlı ve askıda katı madde içeren endüstriyel atıksular
- Karbon çelik veya paslanmaz çelik üretim alternatifleri

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Mikro hava kabarcıkları kirleticilere tutunur; yüzeye taşınan flok ve yağ sıyırıcıyla uzaklaştırılır.

UYGULAMALAR

Gıda, süt, et, tekstil, metal ve yağ içeren endüstriyel atıksular.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Karbon çelik veya paslanmaz gövde; otomatik sıyırıcı, dozaj ve basınçlandırma sistemi.

ÖN ARITMA EKİPMANLARI

Mekanik Izgara





Mekanik ızgaralar, atıksu içerisindeki iri katı maddelerin prosesin sonraki aşamalarına ulaşmadan tutulması için kullanılır. Pompa, vana ve boru hatlarının korunmasına yardımcı olur; tesisin kesintisiz işletilmesini destekler. Kanal ölçüleri ve proses şartlarına göre projeye özel tasarlanır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Farklı kanal genişliği ve ızgara aralığı seçenekleri
- Otomatik temizleme ve sürekli çalışma
- Paslanmaz çelik gövde ve mekanik aksam seçenekleri
- Saha koşullarına uygun motor-redüktör ve otomasyon

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tırmık veya palet sistemi ızgara yüzeyinde tutulan katıları otomatik olarak deşarj noktasına taşır.

UYGULAMALAR

Terfi merkezleri, su alma yapıları, evsel ve endüstriyel ön arıtma kanalları.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Kanal ölçüsüne özel tasarım; farklı çubuk aralıkları, AISI 304/AISI 316 ve otomasyon.

İNCE IZGARALAMA

Perfore Izgara





Perfore ızgaralar, delikli hareketli elemanları sayesinde atıksudaki katı maddelerin hassas biçimde tutulmasını sağlar. Kompakt yapısı ve otomatik temizleme özelliğiyle ön arıtma ünitelerinde düşük işletme müdahalesi ve düzenli katı madde uzaklaştırma hedeflenir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yüksek katı madde tutma kapasitesi
- Kompakt ve kapalı gövde tasarımı
- Otomatik temizleme ve taşıma mekanizması
- Paslanmaz çelik imalat

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Perfore elemanlar katıları tutar; hareketli bant malzemeyi yukarı taşıyarak deşarj eder.

UYGULAMALAR

İnce ızgaralama gereken evsel ve endüstriyel atıksu ön arıtma üniteleri.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Farklı delik çapı, kanal genişliği, deşarj yüksekliği ve paslanmaz çelik kalitesi.

DÖNER ELEK SİSTEMLERİ

İçten Akışlı Tambur Elek





İçten akışlı tambur eleklerde atıksu tamburun içine alınır. Katı maddeler elek yüzeyinde tutulurken süzülen su alt hazneye geçer. Döner tambur ve temizleme sistemi, sürekli eleme sağlayarak tesisin kirlilik yükünün azaltılmasına katkıda bulunur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Uygulamaya göre farklı elek aralığı seçenekleri
- Sürekli ve otomatik çalışma
- Kompakt paslanmaz çelik gövde
- Kolay bakım için erişilebilir kapaklar

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Atıksu tambura girer; katılar iç yüzeyde tutulur, süzülen su alt hazneden alınır.

UYGULAMALAR

Gıda, tekstil, kâğıt, geri dönüşüm ve belediye atıksu tesisleri.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Perfore veya wedge-wire tambur, farklı elek aralıkları ve otomatik yıkama sistemi.

ENERJİSİZ KATI-SIVI AYIRMA

Statik Elek





Statik elekler, hareketli tahrik elemanı gerektirmeden katı-sıvı ayrımı yapar. Atıksu, özel profilli elek yüzeyine homojen biçimde dağıtılır; katılar yüzeyde tutulurken süzülen su toplama bölümüne geçer. Sessiz çalışma ve düşük bakım ihtiyacı öne çıkan avantajlarıdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Elektrik motoru gerektirmeyen çalışma
- Düşük kurulum ve bakım maliyeti
- Wedge-wire elek yüzeyi
- Endüstriyel ve evsel atıksu uygulamaları

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Suyun hidrolik akışı özel profilli elek yüzeyinde katı-sıvı ayrımını tahriksiz gerçekleştirir.

UYGULAMALAR

Gıda, mezbaha, tekstil, plastik geri dönüşüm ve proses suyu uygulamaları.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Debiye özel gövde, wedge-wire aralığı, giriş savak yapısı ve paslanmaz malzeme.

AKIŞ KONTROL EKİPMANLARI

Penstok Kapak





Penstok kapaklar, su ve atıksu tesislerinde kanal veya duvar açıklıklarındaki akışın kontrol edilmesi için kullanılır. Saha ölçülerine ve hidrostatik yüke göre projelendirilir; manuel, elektrik aktüatörlü veya pnömatik tahrik seçenekleriyle üretilebilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Kanal ve duvar tipi uygulamalar
- Projeye özel ölçülendirme
- Manuel veya aktüatörlü kontrol
- Paslanmaz çelik ve özel sızdırmazlık elemanları

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Mil ve kaldırma mekanizması kapak plakasını hareket ettirerek kanaldaki akışı kontrol eder.

UYGULAMALAR

Havuz giriş-çıkışları, dağıtım yapıları, kanallar ve bakım izolasyon noktaları.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Duvar veya kanal tipi; manuel, elektrikli ya da pnömatik tahrik ve özel conta.

ÇÖKELTİM HAVUZU EKİPMANLARI

Dairesel Sıyırıcı Köprü





Dairesel sıyırıcı köprüler, çökeltim havuzlarında biriken dip çamurunun merkeze yönlendirilmesi ve yüzeydeki yüzer maddelerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılır. Köprü, tahrik, merkez yataklama ve sıyırıcı elemanlar saha geometrisine göre birlikte tasarlanır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sabit veya döner köprülü tasarım seçenekleri
- Havuz çapına göre projelendirme
- Sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çelik üretim
- Dip ve yüzey sıyırma uygulamaları

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Döner köprü ve paletler dip çamurunu merkeze, yüzey sıyırıcıları yüzer maddeleri savağa taşır.

UYGULAMALAR

Ön ve son çökeltim havuzları ile çamur yoğunlaştırma yapıları.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Havuz çapına özel köprü, galvanizli veya paslanmaz su altı grubu ve tahrik.

KUM VE YAĞ SIYIRMA

Doğrusal Köprü





Doğrusal köprüler, dikdörtgen kum ve yağ tutucu havuzlarda tabana çöken kumun ve yüzeyde biriken yüzer maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır. Köprü, havuz boyunca çift yönlü hareket ederek sıyırma ekipmanlarını taşır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Tek veya çok kanallı havuz uygulamaları
- Çift yönlü hareket mekanizması
- Kum ve yüzey sıyırma ekipmanlarıyla entegrasyon
- Galvanizli veya paslanmaz çelik konstrüksiyon

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Köprü ray üzerinde çift yönlü ilerler; dip ve yüzey sıyırıcılarını kanal boyunca taşır.

UYGULAMALAR

Havalandırmalı kum tutucular, yağ tutucular ve dikdörtgen çökeltim havuzları.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Tek veya çok kanallı tasarım, galvanizli/paslanmaz konstrüksiyon ve otomasyon.

BELT PRES VE FİLTRE PRES

Çamur Susuzlaştırma



Çamur susuzlaştırma sistemleri, arıtma çamurundaki su miktarını azaltarak daha yüksek katı madde oranı ve daha düşük taşıma hacmi elde edilmesini sağlar. Belt presler sürekli çalışmada bant ve tambur basıncını; filtre presler ise filtre plakaları ve bezleri üzerinden basınçlı filtrasyonu kullanır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çamur karakteristiğine ve kapasiteye göre ekipman seçimi
- Sürekli belt pres veya kesikli filtre pres prosesi
- Polimer hazırlama ve çamur besleme sistemiyle entegrasyon
- Kolay işletme, bakım ve kek tahliyesi seçenekleri

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Belt pres sürekli bant ve tambur basıncıyla; filtre pres plakalar arasında filtrasyonla suyu ayırır.

UYGULAMALAR

Evsel ve endüstriyel arıtma çamurları, gıda, kâğıt, maden ve seramik prosesleri.

SİSTEM SEÇENEKLERİ

Belt pres, filtre pres, ön susuzlaştırma bandı ve polimer hazırlama ünitesi.

KOMPAKT PROSES EKİPMANLARI

Lamella ve Boru Flokülatör





Lamella çöktürme sistemleri, etkin çökelme yüzeyini artırarak sınırlı alanda yüksek ayırma kapasitesi elde edilmesine yardımcı olur. Boru flokülatörler ise kimyasal arıtma prosesinde kontrollü karışım ve flok oluşumunu desteklemek amacıyla projeye özel olarak tasarlanır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Kompakt tesis yerleşimine uygun tasarım
- Projeye göre modüler üretim
- Kimyasal arıtma prosesleriyle entegrasyon
- İmalat, montaj ve devreye alma desteği

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Flok oluşumu kontrollü akışla desteklenir; lamella plakaları etkin çökelme alanını büyütür.

UYGULAMALAR


Kimyasal arıtma, proses suyu, ön çöktürme ve kompakt durultma sistemleri.

İMALAT SEÇENEKLERİ

Debi ve yüklemeye özel modül, plaka açısı, tank geometrisi ve malzeme seçimi.

KONVEYÖR VE KARIŞTIRICI SİSTEMLER

Taşıma ve Karıştırma



Taşıma sistemleri, ızgara atıkları ve susuzlaştırılmış çamur gibi malzemelerin güvenli biçimde aktarılmasını sağlar. Hızlı ve yavaş karıştırıcılar ise kimyasal hazırlama, koagülasyon, flokülasyon ve proses tanklarında istenen karışım koşullarını oluşturmak üzere projeye özel boyutlandırılır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Burgulu ve bantlı konveyör seçenekleri
- Yatay veya eğimli montaj ve kapalı gövde
- Hızlı türbin ve yavaş paletli karıştırıcılar
- Karbon çelik, galvanizli veya paslanmaz üretim

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Konveyörler katı malzemeyi taşır; karıştırıcılar proses sıvısında homojen dağılım ve flok oluşumu sağlar.

UYGULAMALAR

Izgara atığı, çamur keki, kimyasal hazırlama, koagülasyon ve flokülasyon üniteleri.

SİSTEM SEÇENEKLERİ

Burgulu ve bantlı konveyör; hızlı türbin ve yavaş paletli karıştırıcı tasarımları.

SERTİFİKALARIMIZ

Kalite Belgelerimiz

Tasarım, imalat ve kaynaklı üretim süreçlerimizi kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarıyla destekliyoruz. Belge asılları takip eden sayfalarda eksiksiz olarak yer almaktadır.

ISO 9001

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi

ISO 3834-1

ISO 3834-1

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

9606-1

TS EN ISO 9606-1

Standart Uygunluk Belgesi

CE

CE

Uygunluk Beyanı — Penstok Kapak

CERTIFICATE

ARTESAN ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SEVİNDİKLİ MAH. SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:248
KÖRFEZ / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF MACHINERY

MAKİNE İMALATI VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-016929
Belge Numarası: QMS-016929

Initial Certification Date: 10.07.2026
İlk Belgelendirme Tarihi: 10.07.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 09.07.2027
Belge Geçerlilik Tarihi: 09.07.2027

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

IQR

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC
8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19901, USA
www.iqrcert.com | e-posta: info@iqrcert.com

CERTIFICATE

ARTESAN ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SEVİNDİKLİ MAH. SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:248
KÖRFEZ / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 14001:2015

The Environmental Management System is applicable to:
Çevre Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF MACHINERY

MAKİNE İMALATI VE SATIŞI

Certificate Number: EMS-016929
Belge Numarası: EMS-016929

Initial Certification Date: 10.07.2026
İlk Belgelendirme Tarihi: 10.07.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 09.07.2027
Belge Geçerlilik Tarihi: 09.07.2027

IQR Certification Approval

ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC
8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19901, USA
www.iqrcert.com | e-posta: info@iqrcert.com

CERTIFICATE

ARTESAN ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SEVİNDİKLİ MAH. SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:248
KÖRFEZ / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 45001:2018

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to:
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF MACHINERY

MAKİNE İMALATI VE SATIŞI

Certificate Number: OHSMS-005281
Belge Numarası: OHSMS-005281

Initial Certification Date: 10.07.2026
İlk Belgelendirme Tarihi: 10.07.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 09.07.2027
Belge Geçerlilik Tarihi: 09.07.2027

ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC
8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19901, USA
www.iqrcert.com | e-posta: info@iqrcert.com

Vertacert
international

SERTİFİKA / CERTIFICATE

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa verildi.
This certificate has been awarded to the company

ARTESAN ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SEVİNDİKLİ MAH. SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:248
KÖRFEZ/KOCAELİ

ARTESAN
Arıtma Sistemleri

Kuruluşunun '' MAKİNA İMALATI VE SATIŞI '' Kapsamı için

For scope'' MACHINE MANUFACTURING AND SALES "

(ISO 10002:2018)

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ BELGELENDİRME HİZMETİ
CUSTOMER SATISFACTION AND COMPLAINTS MANAGEMENT DOCUMENTATION SERVICE
Standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.
Awarded to certify that it has established and implemented a management system that complies with the requirements of the Standard

Sertifika Numarası / *Certificate Number*	**: VERTA-180988**
İlk Yayın Tarihi / *Certificate Issue Date*	**: 14.07.2026**
Sertifika Geçerlilik Tarihi / *Certificate Validity Date*	**: 14.07.2027**
Sertifika Periyodu / *Certificate Period*	**: 1 Yıl / *1 Year***

Vertacert denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik göstermesine rağmen büyük ihtimallerde dahil sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu belgenin mülkiyet hakkı VERTACERT'e aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir.
Vertacert control the conduct of standards. Although due care and competence, including gross negligence will not accept responsibility. This document or proprietary rights owned by VERTACERT and must be returned upon request.

INAS
ACCREDITED
MSCB-017

Vertacert
international

Vertacert
international

SERTİFİKA / CERTIFICATE

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa verildi.
This certificate has been awarded to the company

ARTESAN ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SEVİNDİKLİ MAH. SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:248
KÖRFEZ/KOCAELİ

ARTESAN
Antma Sistemleri

Kuruluşunun '' MAKİNA İMALATI VE SATIŞI '' **Kapsamı için**

For scope'' MACHINE MANUFACTURING AND SALES "

ISO 3834-1:2021

KAYNAKLI İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
WELDED MANUFACTURING COMPETENCE CERTIFICATE

Standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.
Awarded to certify that it has established and implemented a management system that complies with the requirements of the Standard

Sertifika Numarası / *Certificate Number*	**: VERTA-181150**
İlk Yayın Tarihi / *Certificate Issue Date*	**: 14.07.2026**
Sertifika Geçerlilik Tarihi / *Certificate Validity Date*	**: 14.07.2027**
Sertifika Periyodu / *Certificate Period*	**: 1 Yıl / *1 Year***

Vertacert denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik göstermesine rağmen büyük ihtimallerde dahil sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu belgenin mülkiyet hakkı VERTACERT'e aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir.
Vertacert control the conduct of standards. Although due care and competence, including gross negligence will not accept responsibility. This document or proprietary rights owned by VERTACERT and must be returned upon request.

INAS
ACCREDITED
MSCB-017

Vertacert
international

Vertacert international

TSE EN ISO 9606-1
STANDART UYGUNLUK BELGESİ
STANDARD COMPLIANCE CERTIFICATE

COMPANY NAME:
ARTESAN ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SEVİNDİKLİ MAH. SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:248 KÖRFEZ/KOCAELİ
Ürün Adı / Name of the product : MAKİNA İMALATI VE SATIŞI/ MACHINE MANUFACTURING AND SALES
STANDART UYGUNLUK /STANDARD COMPLIANCE : TS EN ISO 9606-1

Uygunluk Rotası / Compliance Route **: Kendi Beyannamesi / Self Declaration**
Uygunluk belgesi Yayım Tarihi/ Certificate of Conformity Release Date**: 14.07.2026**
Uygunluk belgesi Geçerlilik Tarihi / Validity Date **: 14.07.2027**
Uygunluk belgesi Numarası/ Certificate of Conformity Number **: VERTA-197123**

Firmanızın yukarıda belirtilen konularda ki **TS EN ISO 9606-1** standardı muayene ve bakıma uygundur.
It has been examined that your company produces in accordance with the **TS EN ISO 9606-1** standard on the above-mentioned issues.

Standart Uygunluk belgesi 14/07/2026 tarihinde hazırlanmıştır
Standard Conformity document was prepared on 14/07/2027

ARTESAN
Arıtma Sistemleri

Sertifika Numarası / ***Certificate Number***	**: VERTA-197123**
İlk Yayın Tarihi / ***Certificate Issue Date***	**: 14.07.2026**
Sertifika Geçerlilik Tarihi / ***Certificate Validity Date***	**: 14.07.2027**
Sertifika Periyodu / ***Certificate Period***	**: 1 Yıl /** ***1 Year***

Vertacert, standartların uygulanmasını denetler. Gerekli özen ve yetkinliğe rağmen, ağır ihmal de dahil olmak üzere hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge veya mülkiyet hakları Vertacert'e aittir ve talep üzerine iade edilmelidir.
Vertacert control the conduct of standards. Although due care and competence, including gross negligence will not accept responsibility. This document or proprietary rights owned by VERTACERT and must be returned upon request.

Vertacert international

INAS ACCREDITED MSCB-017

Vertacert international

CE

CE DECLARATION OF CONFORMITY

ARTESAN ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SEVİNDİKLİ MAH. SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:248
KÖRFEZ/KOCAELİ

ARTESAN Arıtma Sistemleri

Description Of The Product	**: PENSTOCK COVER**
Ürünün Tanımı	**: PENSTOK KAPAK**
Ürün Tipi/Product Type	**: KANAL TİPİ (MOTORLU VE MANUEL), DUVAR TİPİ (MOTORLU VE MANUEL), SAVAK TİPİ (MOTORLU VE MANUEL) / CHANNEL TYPE (MOTORIZED AND MANUAL), WALL TYPE (MOTORIZED AND MANUAL), WEIR TYPE (MOTORIZED AND MANUAL)**
Applicable Harmonised Standards **Geçerli Uyumlaştırılmış Standartlar**	**: TS 13549, TS 9275/T1, TS 7668, TS EN ISO 9001**
Applicable EC Directives	**: GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE 2001/95/EEC**
Geçerli AT Direktifleri	**: GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ 2001/95/EEC**

In our delivered version, we declare that the product described below complies with the essential safety and health requirements of the **GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE 2001/95/EEC** as put into circulation by us. This declaration will cease to be valid if the products specified above is replaced.

Teslim edilen versiyonumuzda yukarıda açıklanan ürünün, tarafımızda dolaşıma sokulduğu şekliyle **GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ 2001/95/EEC** *yönetmeliklerinin temel güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Yukarıda bilgileri belirtilen ürünlerin değiştirilmesi halinde bu beyan geçerliliğini yitirecektir.*

Sertifika Numarası / *Certificate Number*	**: VERTA-194150**
İlk Yayın Tarihi / *Certificate Issue Date*	**: 14.07.2026**
Sertifika Geçerlilik Tarihi / *Certificate Validity Date*	**: 14.07.2027**
Sertifika Periyodu / *Certificate Period*	**: 1 Yıl / *1 Year***

Vertacert denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik göstermesine rağmen büyük ihtimallerde dahil sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu belgenin mülkiyet hakkı VERTACERT'e aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir.
Vertacert control the conduct of standards. Although due care and competence, including gross negligence will not accept responsibility. This document or proprietary rights owned by VERTACERT and must be returned upon request.

INAS ACCREDITED MSCB-017

Vertacert international

ARTESAN
Arıtma Sistemleri

Projeniz için birlikte üretelim.

Sevindikli Mahallesi, Sevindikli Merkez Mevkii
Küme Evler No: 248 • Körfez / Kocaeli, Türkiye

+90 532 642 89 70

info@artesanaritma.com

www.artesanaritma.com